Dounada Vas 11 5 18 s 1-3 (s 2 et 3) luntuuluutu

Dourada

1500Mtp1

FINA Collection Vassal-Montpellier

Joseph Jo

Dourade.
11 3 18 - 1-3
20+3





Désignation: Dourada

Clos Planche 11 Côté 5 Nº 18 1.3

Vigueur 2


Charge:

Date de mâturité: 10-9-56

\$ 1-0
2-5
3-4

PR 5 22 efaque

luntuuluuti



Désignation:

Clos Planche M Côté S' Nº M


Vigueur: 2

Date de mâturité: Le 29 8 58

Charge:

s. 1/
26
35

46
50



duntunlantunduntunlanturl

Inntmilmin

Année	1957	Dourada								
No .			Planche			. Côte	s11	5.18.		
I ! !	! ! Nembre ! ! total !	11-3	14.3	16-3	D A T	E S		!	!	
+1	6.	2.	4.	1.5.	.6.		!	1 1	!!!	
! 2	! 10 .	0	0.	11.	1.6.			!	!	
1 3	17	0	.0.	١.١.	1. 4.				1	
! 4	1 !		!	1	!		!	!	1	
1 5			!		!		!	!	! * *	
1	1			1		19-3.		1		

Limitindinata

Désignation: Dourada 14 2.3

VASSAL Planche 11 Côté S Nº 18 Souche 1 3 45

## (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

Inntuntumin

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

30 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

D oreneest of where

- 39 glabres 4 séteuses 5 Veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages
  bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 8-5.56

duntunlantunduntunlantun

Nº ordre

lundunlundi

n2.3 + n1 Dourada Désignation : Planchell côté S Nº 18 souche 1@3 4 5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 🗘 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 🚳 - entièrement bronzé 7 - vert 🔞 - autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 7 sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 🕙 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement .

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

BROOK 13.6-56

Nº ordre

luntumlunti

# Désignation :

VASSAL

Planche 19

oôté S N.48 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 🕽 - à raies 😩 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 🕄 - vert

37 - neeuds

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3. ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

: verte Q jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4 Down

33 - bourgeon : coloré 7- vert 8.

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch 28.6.86

Nº ordre

Limitudiniti

Désignation:

Planche 11 côté 5 Ne/8 souche 1. ② 3 4 5.

dontoolootoodootoodootool

VASSAL

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré () - à raies () - vert ventre coloré (7 - à raies 8 - vert ...

37 - neuds : dos coloré - à raies - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-6-56 Rouquiet

N.º ordre

117

dantadantadantadanta

Désignation

<u>luntumlunti</u>

Dourada.

VASSAL 11 Planche 5 côté nº 18 souche 1 2 3 4 5.

#### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - cotonneux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan i en gouttière 2 involuté 3 legt.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 45

- Couleur : vert jaune i - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autrs 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

59 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2)- autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameaus inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

n + 11-3 Dourado Désignation planche 1 côté S Nº 18 souche 1 2 3 4 5 VASSAL GRAPPE - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5 BAIE - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1)- irrégulière 2. - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. - à ombilic persistant 1 - non persistant 2. - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 côtelée 5. - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) - à jus incolore 1 - coloré 2. - à peau fine 3 - moyenne (4)- épaisse 5. - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. - à saveur neutre - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2. - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. - à pinceau : coloré 8 - non coloré (9) - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

Liminal mate

Nº d'ordre

Pouque 14-9-56

Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). 11 : glabre 2, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonnoux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4) Mérithalle de longueur moyenne : .... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). 11 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). 11 Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

Juntan harb

Rough 3-12-56

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Domada

luntunlunti

11 S 18 son 1-3

Sarment de vigne

```
: long (3), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (3).
            : ramifié (1), pou ramifié (2).
Ecorce
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se detachant
                  en lames (3).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (3), aplatée (3),
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non proinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéoux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
   11
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 8 .. / 2. cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (3), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autro (8).
   11
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou nocads (4).
            ge (3), marron clair (7), marron foncé (3), bei-
rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), coniques (3), arrondis (3).
            : marron (), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé 🕞
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaira (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascon-
```

```
Nº d'ordre: 150001. Désignation: Dourade. . . . . .
 , Emplacement: . . . . . . Vas. 1151913. Vign. 1 . . . .
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 0 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
 16 - Dents: forme . . . . . . 1 - 2 - 3
 18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3
 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction
                  : 1-(2)-3.
                 : (4)-(5)
             Médiane/Base : 6-0-8.
```

luntumlunti

Rouquer

donton/motordanton/mitml